



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

TEST

PRUEBA OPOSICIÓN INGENIERO TÉCNICO- ENCARGADO DE BRIGADA

1.- De conformidad con la constitución española de 1978:

- a) Se garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
- b) **Se garantiza el principio de legalidad**
- c) La soberanía nacional reside en el Rey
- d) No se garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

2.- Según lo establecido en el Artículo 97 de la Constitución Española de 1978, ¿quién ostenta la potestad reglamentaria?

- a) **El Gobierno.**
- b) El Congreso de los Diputados.
- c) El Senado.
- d) Las Cortes Generales.

3.- De acuerdo con el art. 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios con población superior a 5.000 habitantes, deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

- a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, parque público e instalaciones deportivas de uso público.
- b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y tratamiento de residuos
- c) **Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.**
- d) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

de población, pavimentación de las vías públicas, tratamiento de residuos e instalaciones deportivas de uso público.

4.- De acuerdo con el art. 47 de la LRBRL, los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general:

- a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes
- b) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno.
- c) Por mayoría simple del total de los concejales que forman el pleno.
- d) **Por mayoría simple de los miembros presente**

5.- Según lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son entidades locales territoriales:

- a) El Municipio.
- b) La Provincia.
- c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.
- d) **Las tres respuestas anteriores son correctas**

6.- De acuerdo con el art. 46.2 a) de la Ley 7/1985, ¿Cuándo celebra sesión extraordinaria el Pleno de una Corporación Local ?

- a) Celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente.
- b) Celebra sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación, correspondiendo al Presidente sólo la convocatoria de las sesiones ordinarias y urgentes.
- c) **Celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación.**
- d) Todas son correctas.

7.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (Art. 13) son contratos de obras aquellos que tienen por objeto:

- a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.
- b) La realización de alguna de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley.
- c) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de obra



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8.- Según lo dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado

- a) Inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- b) Inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- c) Inferior a 35.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

9.- Según el art. 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía:

- a) Del 5% del importe de licitación, IVA incluido
- b) Del 4% del importe de adjudicación
- c) Del 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el IVA
- d) Del 3% del importe de adjudicación.

10.- De acuerdo con el art. 29.8 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a:

- a) Un año ni ser objeto de prórroga
- b) De dos años ni ser objeto de prórroga
- c) Un año con posibilidad de una prórroga.
- d) Seis meses con derecho a prórroga



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

11.- Según lo indicado en el artículo 26 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas, se registrarán por el derecho privado, en cuanto a:

- a) **Sus efectos, modificación y extinción.**
- b) Su preparación y adjudicación
- c) Su preparación, adjudicación y extinción.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta ya que se registrarán, en defecto de normas específicas, por la presente ley.

12.- De conformidad con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el RDL 5/2015, el personal que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial se denomina:

- a) Funcionario de carrera
- b) Funcionario interino
- c) Personal laboral
- d) **Personal eventual**

13.- De acuerdo con la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas actúan de acuerdo con los principios de

- a) Eficacia, jerarquía, economía, desconcentración y coordinación
- b) Eficacia, economía, descentralización, desconcentración y coordinación
- c) **Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación**
- d) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación

14.- Según la Ley 40/2015, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de:

- a) El funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
- b) **El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley**



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- c) El funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
- d) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley

15.- Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño alegado habrá de ser:

- a) efectivo
- b) evaluable económicamente
- c) individualizado con relación a una persona o grupo de personas
- d) **todas son correctas**

16.- ¿Conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, cuál de los siguientes actos se considera nulo de pleno derecho?

- a) **El que lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.**
- b) El que tenga un contenido posible
- c) El que se dicte por un órgano incompetente por razón de la cuantía
- d) El que contenga un defecto de forma

17.- Según la Ley 39/2015, el medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas:

- a) **Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento**
- b) No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia
- c) Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra el riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado.
- d) No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado

18.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de....

- a) **La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.**
- b) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de las personas.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- c) La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil.
- d) La maternidad , la paternidad y el estado civil,

19.- Según el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos de la Administración General del Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación, se reservará para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos?

- a) Un 50%
- b) Un 40%
- c) Al menos un 50%
- d) **Al menos un 40%**

20.- Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella:

- a) Cada año
- b) Cada dos años
- c) Cada tres años
- d) **Al inicio de cada legislatura**

21.- Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué significan las siglas (GED) ?

- a) **Enfoque de género en desarrollo**
- b) General estrategia en desarrollo
- c) Género de enfoque en desarrollo
- d) Estrategia general en desarrollo

22.- De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién corresponde elaborar los Planes de Prevención de Riesgos Laborales?



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- a) Al delegado de prevención
- b) Al comité de seguridad y salud
- c) **Al empresario**
- d) Al Servicio de Prevención

23.- ¿Cuál de los siguientes agentes no está dentro de la infraestructura de la calidad de acuerdo con la Ley 21/1992, de Industria?

- a) Entidades de certificación
- b) Entidades auditoras y de inspección
- c) Laboratorios de calibración industrial
- d) **Organismos de Control**

24.- De acuerdo al Decreto Legislativo 3/2013, que aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación y Fomento de la actividad industrial de Aragón, ¿qué respuesta es la correcta?:

- a) **No será necesario respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad.**
- b) Sí será necesario respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad.
- c) No será necesario respuesta o confirmación, pero sí inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad.
- d) Sí será necesario respuesta o confirmación, pero no inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad.

25.- El objeto de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, promueve un desarrollo sostenible mediante:

- a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos;
- b) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;
- c) **Las dos anteriores son válidas**
- d) Ninguna es correcta

26.- A los efectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se entenderá por “Evaluación ambiental”:

- a) **Proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente.**



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- b) Proceso a través del cual se analizan solo los efectos muy negativos y perjudiciales que tengan los proyectos después de su aprobación o autorización
- c) Es un documento que emite el receptor de residuos peligrosos
- d) No es válida ninguna de las opciones anteriores

27.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el informe urbanístico del ayuntamiento en el procedimiento de autorización ambiental integrada deberá valorar:

- a) **La conformidad del proyecto con la normativa urbanística aplicable en relación con la ubicación de la instalación.**
- b) La idoneidad de las soluciones adoptadas en materia de vertidos al dominio público hidráulico.
- c) La idoneidad de las soluciones adoptadas en materia de producción y gestión de residuos.
- d) Todas las circunstancias enumeradas en los apartados a, b y c.

28.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, una actividad que desprenda productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana tendrá la consideración de:

- a) Peligrosa.
- b) Molesta.
- c) Nociva para el medio ambiente.
- d) **Insalubre.**

29.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, una actividad que pueda originar riesgos graves por radiaciones tendrá la consideración de:

- a) Nociva para el medio ambiente.
- b) **Peligrosa.**
- c) Insalubre.
- d) Molesta.

30.- ¿Quién formula las declaraciones Ambiental Estratégica y de Impacto Ambiental?



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- a) El órgano ambiental
- b) El órgano sustantivo
- c) El promotor
- d) El proyectista

31.- Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas contempladas en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, se requerirá de las siguientes autorizaciones administrativas:

- a) Autorización administrativa previa, autorización de proyecto, autorización de conexión y autorización de explotación.
- b) Autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental, autorización de proyecto y autorización de explotación.
- c) Autorización administrativa previa, autorización de proyecto, autorización de ocupación y autorización de puesta en marcha.
- d) Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización de explotación.

32.- ¿Qué sujetos no desarrollan actividades destinadas al suministro de energía eléctrica según la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico?

- a) Los instaladores y mantenedores del sistema.
- b) El operador del mercado y del sistema
- c) El transportista y los distribuidores
- d) Los consumidores y los gestores de cargas del sistema

33.- Según el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, las líneas de segunda categoría, según su nivel de tensión, son:

- a) Las de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV
- b) Las de tensión nominal igual a 66 kV y superior o igual a 30 kV
- c) Las de tensión nominal superior a 30 kV e igual o inferior a 66 kV
- d) Las de tensión nominal igual o inferior a 66 y superior a 132 kV.

34.- De acuerdo con el RD 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, cual de estas afirmaciones es correcta:

- a) En la modalidad de autoconsumo tipo 1, existe un único sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que será el sujeto consumidor.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- b) En la modalidad de autoconsumo tipo 2, existe un único sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que será el sujeto consumidor.
- c) En la modalidad de autoconsumo tipo 2, existe un único sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que será el sujeto productor.
- d) En la modalidad de autoconsumo tipo 3, existen dos sujetos de los previstos en el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que serán el sujeto consumidor y el sujeto productor.

35.- ¿Cuál de los siguientes edificios está incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios?

- a) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.
- b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.
- c) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m²
- d) Edificios que se compran para reformas importantes o demolición.

36.- Según el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, ¿cuál es la validez máxima de un certificado de eficiencia energética de los edificios?

- a) Cinco años
- b) Siete años
- c) 10 años
- d) 15 años

37.- De acuerdo con el RD 56/2016, por el que transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- a) Las grandes empresas deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica.
- b) Las pequeñas y medianas empresas deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica.
- c) Todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica.
- d) Todas las empresas con un consumo de energía superior a 150.000 Wh al año deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica.

38.- El objetivo del Documento Básico HR del CTE es:

- a) Establecer las condiciones de Resistencia de los elementos estructurales de los edificios de un edificio residencial o terciario
- b) Limitar los niveles sonoros en el medio ambiente
- c) Establecer las condiciones acústicas mínimas exigibles en los sistemas constructivos de un edificio residencial o terciario
- d) Ninguna de las anteriores

39.- ¿Cuál es el número mínimo de sumideros que debe tener una terraza?

- a) uno
- b) dos
- c) tres
- d) uno cada 10 m²



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

40.- En el Documento Básico del CTE SI Seguridad en caso de incendio, se establece que con carácter general la superficie construida de cada sector de incendio en edificios o establecimientos de pública concurrencia no debe exceder de:

- a) 2.000 m².
- b) 2.500 m².
- c) 4.000 m².
- d) 1.500 m².

41.- Indicar la opción incorrecta. En el Documento Básico del CTE SI Seguridad en caso de incendio, se establece que los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra en el entorno de los edificios deben cumplir las condiciones siguientes:

- a) Anchura libre mínima: 3,5 m.
- b) **Altura mínima libre o gálibo: 4,0 m.**
- c) Capacidad portante del vial: 20 kN/m²
- d) Anchura libre mínima en tramos curvos: 7,20 m.

42.- En el Documento Básico del CTE HS Salubridad, se establece que en las cubiertas planas deben disponerse juntas de dilatación de modo que la distancia entre juntas contiguas sea como máximo de:

- a) 20 m.
- b) 30 m.
- c) **15 m.**
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

43.- En el Documento Básico del CTE HS Salubridad, se establece que los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe de cómo mínimo:

- a) **1 %.**
- b) 2 %.
- c) 1,5 %.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

44.- Según el Código Técnico de la Edificación, en su documento HS 4, Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria, tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- a) 15 m.
- b) 20 m.
- c) 30 m.
- d) No es obligatorio la red de retorno para el ACS, pero sí recomendable.

45.- Según el Código Técnico de la Edificación en su documento HS 4, en edificios de carácter residencial las instalaciones de suministro de agua deberán garantizar en los puntos de consumo, para el caso concreto de grifos comunes, que la presión mínima deberá ser:

- a) 100 kPa.
- b) 150 kPa.
- c) Superior 500 kPa.
- d) 100 bar

46.- ANULADA.-Será de aplicación preceptiva las modificaciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), mediante el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril,

- a) a los edificios que con anterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.
- b) a los edificios que con posterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.
- c) es de aplicación en todos los proyectos
- d) El RITE se encuentra en la actualidad derogado

47.- La habilitación y el reconocimiento de las capacidades técnicas de los profesionales que reconoce el RITE se acreditará:

- a) mediante el certificado o carné de profesional habilitado.
- b) tener 2 años de experiencia en el sector
- c) con la acreditación de pertenecer a un empresa de fontanería
- d) cualquiera de las anteriores es válida

48.- Según el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios aprobado por el RD 1027/2007, cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual de 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por:

- a) Un certificado de dirección de obra firmado por un técnico titulado competente.
- b) Un certificado de dirección de obra firmado por un instalador autorizado.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- c) Una memoria técnica.
- d) Una memoria valorada.

49.- Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RD 1027/2007, ¿en qué caso debe realizarse el mantenimiento bajo la dirección de un técnico titulado competente con función de director de mantenimiento?

- a) Instalación de calefacción y ACS con 4000 kW de potencia térmica nominal total instalada
- b) Instalación de refrigeración con 1450 kW de potencia térmica nominal total instalada.
- c) Instalación de calefacción solar con 460 kW de potencia térmica
- d) En los casos b) y c)

50.- Para un generador de calor de potencia térmica nominal 500 kW , la regulación mínima del quemador alimentado por combustible líquido o gaseoso será:

- a) Una marcha
- b) Dos marchas
- c) Tres marchas o modulante
- d) Las que considere apropiadas el técnico redactor del proyecto.

51.- En el Anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, aprobado por el RD 2267/2004, se establece la caracterización de los establecimientos industriales. De acuerdo con configuración y ubicación respecto a su entorno, un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien otros usos, se corresponde a un establecimiento:

- a) Tipo A
- b) Tipo B
- c) Tipo C
- d) Tipo D



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

52.- De acuerdo el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, aprobado por el RD 2267/2004, un establecimiento industrial con riesgo intrínseco bajo, deberá someterse a inspección periódica cada:

- a) 3 años
- b) 5 años**
- c) 6 años
- d) 10 años

53.- De acuerdo con el RD 840/2015, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, los industriales deberán presentar, antes de su construcción o explotación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, un Informe de Seguridad:

- a) Para establecimientos de nivel superior**
- b) Para establecimientos de nivel inferior
- c) Para todos los establecimientos
- d) El informe de seguridad se presenta únicamente para la Inspección Periódica.

54.- Los transportes públicos urbanos de viajeros pueden ser regulares o discrecionales:

- a) Son transportes regulares los que se realizan dentro de un itinerario preestablecido y con sujeción a calendario y horarios prefijados.
- b) Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario, y su contratación se hace por coche completo.
- c) Ninguna es correcta
- d) Las a) y b) son correctas**

55.- Los municipios son competentes, con carácter general, para la ordenación, gestión, inspección y sanción del transporte público urbano de viajeros que se lleve a cabo dentro de sus respectivos términos municipales

- a) Es correcto**
- b) Solo son competentes los municipios de más de 15.000 habitantes
- c) Solo es competente la Comunidad Autónoma
- d) Es competencia del Estado



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

56.- El nivel de presión sonora determina

- a) **La intensidad del sonido**
- b) La frecuencia del sonido
- c) La longitud de onda
- d) Las tres anteriores son falsas

57.- Según el artículo 28 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, son infracciones graves:

- a) **El impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de la Administraciones públicas.**
- b) La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la información sobre sus índices de emisión, cuando tal información sea exigible conforme a la normativa aplicable.
- c) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la protección de las edificaciones contra el ruido, cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas

58.- Según el artículo 3 del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo, el valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en:

- a) 1 m/s^2
- b) 2 m/s^2
- c) 3 m/s^2
- d) **5 m/s^2**



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

59.- No es competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos establecidos en esta Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón

- a) La supervisión general de cualquier actividad susceptible de causar contaminación acústica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón siempre y cuando ello no suponga intromisión en las competencias que corresponden a los municipios
- b) **La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y la determinación de las limitaciones derivadas de dicha servidumbre, cuando correspondan a infraestructuras o equipamientos de titularidad municipal.**
- c) La información al público sobre la situación de la contaminación acústica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- d) La declaración de los paisajes sonoros protegidos

60.- Indicar la opción incorrecta. La ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, establece, entre otras, las siguientes competencias municipales:

- a) La aprobación de ordenanzas sobre contaminación acústica.
- b) La delimitación de las áreas acústicas que se integren dentro del ámbito territorial del municipio.
- c) **La declaración de los paisajes sonoros protegidos.**
- d) La declaración y regulación de zonas saturadas.

61.- Según la Ley 7/2010, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, deberán elaborar obligatoriamente y aprobar mapas de ruido los municipios aragoneses mayores de:

- a) 10.000 habitantes
- b) **20.000 habitantes**
- c) 50.000 habitantes
- d) 100.000 habitantes

62.- ¿Qué diámetro tienen los tubos que van desde la arqueta exterior hasta el RITI, según el Real Decreto 346/2011?



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- a) 40 mm, si el edificio tiene menos de 25 usuarios.
- b) 40 mm en todos los casos.
- c) **Entre 40 y 63 mm de diámetro dependiendo del número de cables a instalar.**
- d) Ninguna es correcta

63.- Según el Anexo I del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, ¿Cuál de estos elementos no forma parte de una ICT?

- a) Equipamiento de cabecera.
- b) Red de distribución.
- c) **Cuadro de contadores eléctricos.**
- d) Toma de usuario.

64.- Según el Anexo III del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, se colocarán arquetas de paso, intercaladas en la canalización externa, con dimensiones mínimas interiores de 400*400*400mm, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cada 75 m. de longitud.
- b) **En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.**
- c) Dentro de los 500 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En éste último caso la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm. Y no presentará deformaciones en la parte cóncava del tubo.
- d) Todas son ciertas.

65.- En cada una de las dos estancias principales de una vivienda, ¿Qué registros se colocarán según el Real Decreto 346/2011?



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- a) 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV
- b) 1 registro para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV
- c) 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 2 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 2 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV
- d) 1 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 2 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV

66.- Según el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, que regula las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español

- a) Los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas por carretera deben cumplir una serie de especificaciones técnicas y ser sometidos a unos procedimientos de control.
- b) Los vehículos-cisternas fijas o desmontables para poder ser matriculados deberán, previamente, obtener un certificado ADR especial, emitido por el órgano competente autonómico en materia de Industria.
- c) **Ambas son correctas**
- d) Ninguna de las dos es correcta

67.- El Real Decreto 97/2014 por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español dispone que las inspecciones periódicas de las cisternas, vehículos batería y CGEM (contenedores de gas de elementos múltiples), se realizarán:

- a) Por empresas de lavado de cisternas autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma.
- b) Por estaciones de Inspección Técnica de Vehículos autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma.
- c) Por los talleres de reparación autorizados por el órgano competente de la comunidad autónoma.
- d) **Por los organismos de control que puedan actuar en la comunidad autónoma donde se lleve a cabo la inspección.**



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

68.- Indicar la opción incorrecta. A los efectos de elaboración de proyectos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público establece que las obras se clasificarán, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:

- a) **Obras de nueva planta.**
- b) Obras de reparación simple.
- c) Obras de conservación y mantenimiento.
- d) Obras de demolición.

69. Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra cuando:

- a) **En todos los casos.**
- b) En todos los casos, salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra.
- c) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 250.000 €, IVA excluido.
- d) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 €, IVA excluido.

70.- Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público el replanteo del proyecto se efectuará:

- a) Antes de la aprobación del proyecto.
- b) **Una vez aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra.**
- c) En un plazo inferior a un mes desde la fecha de formalización del contrato de obras.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

71.- Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, con carácter general la distribución de los extintores portátiles de incendios será tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere:

- a) 20 m.
- b) 30 m.
- c) **15 m.**



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

72.- Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, los establecimientos industriales de riesgo medio y alto ubicados cerca de una masa forestal han de mantener una franja perimetral permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas de anchura mínima:

- a) 100 m.
- b) 25 m.
- c) 75 m.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

73.- La programación Pert de las obras de construcción

- a) Es un programa informático para cálculo de costes de construcción
- b) Es un programa informático para calcular rendimientos
- c) Es una estimación del plazo de ejecución
- d) Es un programa de dibujo en 3D

74.- En el programa AUTOCAD los archivos que se obtienen tienen la extensión:

- a) .mep
- b) .pzh
- c) .jpg
- d) .dwg

75.- ¿Para qué se utiliza el programa Presto?

- a) para cálculo de estructuras
- b) para cálculo de instalaciones de fontanería y calefacción
- c) para cálculo de presupuestos
- d) para dosificar hormigones

76.- ¿Con qué programa se puede calcular la calificación de la eficiencia energética de un edificio, obteniendo un documento reconocido oficialmente?

- a) Calender
- b) CYPE



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- c) Construbit
- d) Ninguno de los anteriores

77.- En la Norma Básica de Protección Civil se enumeran los riesgos que, al menos, serán objeto de Planes Especiales en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran. Indicar el que no corresponde entre los relacionados a continuación:

- a) Emergencias nucleares.
- b) Situaciones bélicas.
- c) **Riesgos aeroportuarios.**
- d) Transportes de mercancías peligrosas.

78.- La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones establece la clasificación de las zonas inundables por razón del riesgo. Dentro de las Zonas A de riesgo alto se establecen diferentes subzonas. Indicar las que se definen como aquellas en las que la avenida de cincuenta años producirán graves daños a núcleos urbanos.

- a) **Zonas A-1. Zonas de riesgo alto frecuente**
- b) Zonas A-2. Zonas de riesgo alto ocasional.
- c) Zonas A-3. Zonas de riesgo alto excepcional.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

79.- El Decreto 201/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión del Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones establece, entre otras, medidas de protección a la población en situaciones de riesgo o emergencia. Indicar la que no corresponde a este grupo de medidas de protección a la población.

- a) Confinamiento en su domicilio.
- b) Información a la población.
- c) Evacuación a un lugar provisional y seguro.
- d) **Proporcionar alojamiento provisional.**

80.- Los sistemas de alerta temprana incluyen:

- a) La instalación cada 500 m de alarmas sonoras y acústicas en las poblaciones
- b) **Conocimiento y mapeo de amenazas, que se debe hacer de forma regular y mantenerlo actualizado.**
- c) Las dos anteriores son válidas
- d) Ninguna es válida



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

81.- Los movimientos de ladera se originan por el desequilibrio entre las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno, de forma que las fuerzas desestabilizadoras superan a las estabilizadoras o resistentes. Indicar el tipo de movimiento que no corresponde a movimientos de ladera.

- a) Deslizamiento.
- b) Desprendimiento.
- c) **Subsidencia.**
- d) Avalanchas rocosas.

82.- De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, se define CALAMIDAD como:

- a) Emergencia en la que hay una gran destrucción de bienes y afección al patrimonio colectivo y ambiental.
- b) Suceso o accidente que sobreviene de modo imprevisto, afectando a la integridad física de las personas o los bienes, de modo colectivo o individual.
- c) **Emergencia que produce muchas víctimas o afecta a muchas personas.**
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

83.- Según el artículo 23 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, están obligados a elaborar y aprobar un Plan de Protección Civil Municipal:

- a) Los municipios que cuenten con una población de derecho superior a los diez mil habitantes
- b) Los municipios que cuenten con una población de derecho superior a los quince mil habitantes.
- c) **Los municipios que sean calificados como municipios turísticos, de conformidad con la legislación de turismo.**
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

84.- Según el artículo 55 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, son infracciones muy graves en materia de protección civil las conductas consistentes en:

- a) **No modificar, actualizar ni revisar los planes de autoprotección en los supuestos en que proceda.**
- b) No realizar las obras necesarias para la protección civil indicadas en los correspondientes planes.
- c) No respetar las instrucciones dictadas por la autoridad de protección civil competente en situaciones de activación de un plan o emergencia declarada.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- d) Realizar llamadas reiteradas a los teléfonos de emergencia y urgencias comunicando avisos falsos de emergencias.

85.- Según la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, sólo tendrán acceso a las llamadas al teléfono 112:

- a) El Consejero competente en materia de protección civil.
- b) El Director General competente en materia de protección civil.
- c) **El personal autorizado del Centro de Emergencias.**
- d) Todas respuestas son correctas.

86.- La ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil tiene como objeto:

- a) Reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes
- b) Es un instrumento de la seguridad pública
- c) Facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas por la doctrina constitucional entre las Administraciones Públicas
- d) **Las tres respuestas anteriores son válidas**

87.- Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón regula

- a) La planificación de las respuestas ante las situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad
- b) La intervención para anular las causas y paliar, corregir y minimizar los efectos de las catástrofes
- c) El restablecimiento de los servicios esenciales
- d) **Todas las anteriores**

88.- De la protección civil ante situaciones de emergencia colectiva:

- a) Los ciudadanos no deben a ser informados de los riesgos colectivos graves para no causar situaciones de pánico
- b) Los ciudadanos están obligados a cumplir las órdenes y a seguir las instrucciones emanadas de las autoridades competentes de protección civil, aunque no esté activado el plan de protección civil
- c) **Los ciudadanos tienen derecho a participar en la elaboración de los planes de protección civil**
- d) Ninguna es válida



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

89.- En espectáculos o actividades en establecimientos públicos, instalaciones o estructuras no permanentes:

- a) En caso de que el aforo de las instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables fuera indeterminable y se ubicasen en la vía pública, el capital mínimo asegurado exigible será de 100.000 euros por cada instalación.
- b) En las pólizas de seguro que cubran los riesgos de la posible responsabilidad civil derivada de daños producidos por las instalaciones portátiles que se ubiquen dentro de recintos cerrados, el capital mínimo asegurado será de 100.000 euros por cada instalación.
- c) **La Administración competente para el otorgamiento de la preceptiva autorización, podrá fijar el importe del capital mínimo en las pólizas de seguro que cubran los riesgos de la posible responsabilidad civil**
- d) Todas las anteriores son correctas

90.- En las autorizaciones y licencias de funcionamiento de los establecimientos públicos y actividades recreativas, así como en sus modificaciones, se hará constar:

- a) El nombre o razón social de los titulares, emplazamiento y el aforo máximo permitido
- b) Su clasificación y definición según catálogo, así como su horario.
- c) La vigencia de la licencia y si se va a realizar la instalación de terrazas
- d) **Todos los datos anteriores son necesarios**

91.- Indicar la opción incorrecta. Conforme a lo establecido en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón corresponde a los Municipios conceder las autorizaciones para los espectáculos públicos y actividades recreativas siguientes:

- a) **Los festejos taurinos, que se registrarán por su legislación específica.**
- b) Los espectáculos y actividades recreativas que se realicen en el municipio con motivo de la celebración de las fiestas locales y verbenas populares, requieran o no la utilización de la vía pública.
- c) Los espectáculos y actividades recreativas que para su celebración requieran la utilización de la vía pública.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- d) Los espectáculos que no estén regulados y aquellos cuya aprobación no esté atribuida por la legislación a otra administración.

92.- El Reglamento que regula los seguros de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón establece con carácter general la cuantía de los capitales mínimos asegurados para cubrir la responsabilidad civil correspondiente en función de:

- a) Superficie destinada al público.
- b) **Aforo máximo autorizado.**
- c) Superficie establecida en la licencia municipal.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

93.- A los efectos del DECRETO 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, los espectáculos públicos y actividades recreativas se clasifican en :

- a) **Habituales, ocasionales o extraordinarios**
- b) Al aire libre o en espacios cerrados
- c) De iniciativa pública o privada
- d) Ninguna de las anteriores

94.- Indicar la opción incorrecta. A los efectos del Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, los espectáculos y las actividades recreativas podrán ser:

- a) Habituales.
- b) **Ordinarios.**
- c) Ocasionales.
- d) Extraordinarios.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

95.- Según el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma indicar en la relación adjunta el subgrupo que no corresponde al grupo II de actividades recreativas.

- a) **Discotecas**
- b) Actividades deportivas.
- c) Verbenas y festejos populares o tradicionales.
- d) Conferencias, congresos y exposiciones.

96.- Según el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma indicar en la relación adjunta el subgrupo que no corresponde al grupo III de establecimientos públicos.

- a) Bares con música y pubs.
- b) Salas de fiestas.
- c) Bares y cafeterías.
- d) **Hostelería en sus diferentes categorías.**

97.- El derecho de admisión es una facultad que tienen los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos dentro de los límites establecidos legal y reglamentariamente. Podrán impedir el acceso por las siguientes razones:

- a) raza
- b) sexo
- c) religión
- d) **edad**

98.-. Conforme a lo establecido en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, indicar el emisor acústico excluido de la aplicación de esta Ley.

- a) Actividades industriales.
- b) **Actividades militares.**
- c) Infraestructuras viarias.
- d) Infraestructuras aeroportuarias.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

99.- Indicar la opción incorrecta. Conforme a lo establecido en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, son áreas de alta sensibilidad acústica aquellas en las que son predominantes los usos:

- a) Residenciales.
- b) Docentes.
- c) Culturales.
- d) Sanitarios.

100.- ¿Qué nombre reciben en los ámbitos CE y CEEA las disposiciones de carácter general, vinculante, obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en los Estados miembros?

- a) Dictámenes
- b) Reglamento
- c) Directivas
- d) Decisiones

PREGUNTAS RESERVA

1.- Según dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona:

- a) Jurídica que se encuentre o actúe en territorio español.
- b) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español.
- c) Física , que se encuentre o actúe en territorio español.
- d) Física o jurídica, con independencia del territorio en el que se encuentre o actúe.

2.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, una vez otorgada la autorización ambiental integrada, salvo que en la autorización y de forma motivada se establezca otro plazo diferente, el titular dispondrá para iniciar la actividad de:

- a) Un plazo de dos años.
- b) Un plazo de cuatro años.
- c) Un plazo de cinco años.
- d) Un plazo de tres años.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

3.- De acuerdo con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, que definición es correcta:

7. Ruido estable: Aquel cuyo nivel de presión acústica ponderado A permanece esencialmente constante. Se considerará que se cumple tal condición cuando la diferencia entre los valores máximos y mínimo de L_{pA} , medido utilizando las características «SLOW»

- a) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a 20 dB.
- b) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a 15 dB.
- c) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a 10 dB.
- d) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a 5 dB.

4.- Según la tabla 7 del anexo III de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, que valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades, son los correctos:

Uso del local colindante	Ambiente acústico	Índices de ruido		
		L k_c,d	L k_c,e	L k_c,n

Uso residencial

Dormitorios

- 40 - 40 - 30
- 40 - 30 - 30
- 35 - 35 - 25
- 30 - 30 - 30

5.- En un diagrama Gantt de planificación de obra:

- a) No deben solaparse las actividades principales
- b) No es necesario incluirlo en el proyecto



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

- c) No debe incluir instalaciones
- d) **Ninguna de las anteriores es correcta**

6.- Según el Decreto 13/2009 de 10 de febrero del Gobierno de Aragón que aprueba el Reglamento de los seguros de Responsabilidad Civil en materia de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos, los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de seguros tendrán la siguiente cuantía:

- a) Aforo de hasta 50 personas, 150.000 euros.
- b) Aforo de hasta 300 personas, 600.000 euros
- c) Aforo de hasta 5.000 personas, 1.500.000 euros.
- d) **Todas son correctas**

7.- ¿Qué instrumento normativo comunitario tiene un alcance y unos destinatarios concretos?

- a) El dictamen
- b) **La decisión**
- c) La directiva
- d) El reglamento

8.- ¿En qué Título de la Constitución Española se recoge la organización territorial del Estado?

- a) **En el VIII.**
- b) En el VII.
- c) En el IX.
- d) En el VI.

9.- El artículo 138.2 de la Constitución indica que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar:

- a) Privilegios económicos o sociales, salvo que se recojan en una ley.
- b) Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso.
- c) Privilegios de ningún tipo, en ningún caso.
- d) **Privilegios económicos o sociales, en ningún caso,**

10.- Según el artículo 139 de la Constitución, tendrán los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado:

- a) Todos los ciudadanos.
- b) **Todos los españoles,**
- c) Todas las personas.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE
44600 ALCANIZ (Teruel)

d) Todos los españoles y extranjeros.